

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Építési termékekről szóló uniós rendelet (CPR) IFC szám: 305 IFC

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Szálerősítésű cement hullámlemez (festett vagy szürke) 8 hullám, NT 40 / 150 BIY L x1130 x 5,8; nem tartalmaz azbesztet

68.11.81.0000

2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Szálerősítésű cement tetőfedő hullámlemez belteri falburkolásra, kültéri falburkolásra és mennyezetek burkolására az EN 494:2012+A1:2015 szabvány szerint

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:

„Ivano-Frankivskcement” JSC (résztársaság), 77422 Yamnytsya, Ivano-Frankivsk régió, Ukrajna
tel: + 380 342 58 37 12; fax: + 380 342 58 37 64
www.ifcem.if.ua; e-mail: roofsales@ifcem.if.ua
Illetékes személy: Vasyl Kovalchuk

4. A meghatalmazott képviselő neve és elérhetőségi címe, akinek megbízatása kiterjed a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatokra:

Oland Handels GmbH, 1190 Bécs, Heiligenstadter Strasse 69/17
Tel/fax: + 43 699 10207042
Illetékes személy: Michael Ratz

5. A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:

- 1.4. pont: (3) RENDSZER használata
- 1.5. pont: (4) RENDSZER használata

6.b. Valamely harmonizált szabvány hatálya alá tartozó építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén:

EN 494:2012+A1:2015: 2015: Szálerősítésű cement tetőfedő hullámlemez és idomelemek.
Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek
EN 15057: 2006 Szálerősítésű cement tetőfedő hullámlemez. Az ütésállóság vizsgálati módszere
EN 13501-1:2007+A1:2010 Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása
EN 13501-5:2005+A1:2010 Építési termékek és épületelemek tűzvédelmi osztályozása

A tanúsítási eljárást végző bejelentett tanúsító szervezet neve, címe és azonosító száma:

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT Kft.
Központi Laboratórium, 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
Telefon: + 36-26-503-293 Fax: + 36-1-386-8794 E-mail: termektanusitas@emi.hu
A bejelentett szervezet azonosító száma: 1415

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

A 305/2011/EU rendelettel és az EN 494:2012+A1:2015 „Szálerősítésű cement tetőfedő hullámlemez és idomelemek – Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek” című normatív dokumentummal összhangban

Sorszám	Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Előírt szintek és/vagy osztályok	Harmonizált műszaki előírás
1.	Hullámmagasság (h), mm	40 ± 2	B	EN 494:2012+A1:2015
2.	Szakítóerő, legalább, N/m	> 2500	1	EN 494:2012+A1:2015
3.	Hajlítónyomaték, legalább, Nm/m	> 40	Y	EN 494:2012+A1:2015
4.	Szélesség (W), mm	1130 +10 (-5)		EN 494:2012+A1:2015
5.	Hossz (L ^x), mm	L ± 10		EN 494:2012+A1:2015
6.	Vízhatlanság	vízcseppek nélkül		EN 494:2012+A1:2015
7.	Meleg vizes tartóssági vizsgálat	R _L >0,7		EN 494:2012+A1:2015
8.	Áztatás-száradás (soak-dry) tartóssági vizsgálat	R _L >0,7		EN 494:2012+A1:2015
9.	Fagyasztás-olvadás (freeze-thaw) tartóssági vizsgálat	R _L >0,9		EN 494:2012+A1:2015
10.	Hő-eső (heat-rain) tartóssági vizsgálat	megfelel a követelményeknek		EN 494:2012+A1:2015
11.	Tűzzel szembeni viselkedés	tűzgátlás	A1	EN 13501-1:2007
12.	Külső tűznek való expozíció	tűzgátlás	B_{ROOF}(t1)	EN 13501-5:2005
13.	Veszélyes anyagok	Nincs előírt teljesítmény		EN 494:2012+A1:2015

8. A termék teljesítményének állandóságára vonatkozó tanúsítvány, az üzemi gyártásellenőrzés megfelelésére vonatkozó tanúsítvány:

M – 4032/1/2006 Első típusvizsgálati jegyzőkönyv
M – 4032/1/ 2006 – 2011 Utóellenőrzési típusvizsgálati jegyzőkönyv
M – 4032/1/2006 – 2014 Vizsgálati jegyzőkönyv

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért – a 305/2011/EU rendelet rendelkezéseivel összhangban – kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó felel.

E teljesítménynyilatkozat közzétételre került a weboldalunkon: www.ifcem.ua.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Oksana Vitrykus – a részvénytársaság vizsgálati laboratórium részlegének vezetője
(név és beosztás)

Yamnytsia (Ukrajna), 2020.01.02.

[olvashatatlan aláírás, az IFCEM pecsétje]

(kiállítás helye és ideje)

(aláírás)